

Nowy Avensis



TOYOTA



Ceny (PLN)

Cennik obowiązuje od 28 listopada 2008

	LUNA	SOL	SOL PLUS	PRESTIGE
SEDAN				
1,6 Valvematic (M/T)	71 500	-	-	-
1,8 Valvematic (M/T)	74 500	81 500	88 300	-
2,0 Valvematic (M/T)	-	-	90 700	100 400
2,0 D-4D (M/T)	80 700	87 700	-	-
2,2 D-4D 150 (M/T)	-	97 700	103 800	114 400
2,2 D-CAT 180 (M/T)	-	-	107 800	118 400
	LUNA	SOL	SOL PLUS	PRESTIGE
WAGON				
1,6 Valvematic (M/T)	74 500	-	-	-
1,8 Valvematic (M/T)	77 500	84 500	92 300	-
2,0 Valvematic (M/T)	-	-	94 700	106 400
2,0 D-4D (M/T)	83 700	90 700	-	-
2,2 D-4D 150 (M/T)	-	100 700	107 800	120 400
2,2 D-CAT 180 (M/T)	-	-	111 800	124 400
Dopłata do lakieru metalik	2 100 PLN			
Dopłata do skrzyni Multidrive S (1,8 i 2,0 Valvematic)	5 000 PLN			
Dopłata do skrzyni A/T (2,2 D-4D 150)	5 500 PLN			

M/T – manualna 6-stopniowa skrzynia biegów

A/T – automatyczna 6-stopniowa skrzynia biegów dostępna z silnikiem 2,2 D-4D 150

Multidrive S – wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia biegów dostępna z silnikami 1,8 i 2,0 Valvematic



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

0 801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

022 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie standardowe

Toyota Avensis

	LUNA	SOL	SOL PLUS	PRESTIGE
BEZPIECZEŃSTWO				
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD	STD	STD
Boczne kurtyny powietrzne	STD	STD	STD	STD
VSC+, ABS, TRC, BA	STD	STD	STD	STD
Spryskiwacze reflektorów i przednie lampy przeciwmgielne	STD	STD	STD	STD
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych	STD	STD	STD	STD
Światła stopu typu LED	STD	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach	STD	STD	STD	STD
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	STD	STD	STD	STD
Aktywne zagłówki	STD	STD	STD	STD
Zagłówki z regulacją wysokości	STD	-	-	-
Zagłówki z regulacją wysokości i kąta nachylenia	-	STD	STD	STD
Czujnik deszczu	-	STD	STD	STD
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	-	STD	STD	STD
Lampy bixenonowe z systemem AFS	-	-	STD	STD
Tempomat	-	-	STD (nie dotyczy 1,8 Multidrive S)	STD
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY				
Chromowane obramowanie grilla	STD	STD	STD	STD (nie dotyczy opcji Pakiet Bezpieczeństwa)
Chromowane obramowanie okien	STD	STD	STD	STD
Chromowane relingi dachowe	STD	STD	STD	STD
Koła 205/60 R16	STD	STD (nie dotyczy 2,2)	-	-
Koła 215/55 R17	-	STD (dotyczy 2,2)	STD	STD (dotyczy 2,2 D-CAT 150 A/T Wagon)
Koła 225/45 R18	-	-	-	STD (nie dotyczy 2,2 D-CAT 150 A/T Wagon)
Felgi stalowe	STD	-	-	-
Felgi aluminiowe	-	STD	STD	STD
Przyciemniane tylne szyby (tylko Wagon)	-	-	STD	STD
Roleta tylnej szyby (tylko Sedan)	-	-	STD	STD (dotyczy 2,2 D-CAT 150 A/T)
Roleta szyby tylnej i tylnych bocznych (tylko Sedan)	-	-	-	STD (nie dotyczy 2,2 D-CAT 150 A/T)
Szklany dach panoramiczny (tylko Wagon)	-	-	-	STD
KOMFORT				
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	STD	STD	STD	STD
Klimatyzacja manualna	STD	-	-	-
Kierownica wielofunkcyjna	STD	STD	STD	STD
Wspomaganie kierownicy	STD	STD	STD	STD
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40	STD	STD	STD	STD
Nakładki progowe czarne/metalizowane	STD/-	STD/-	-/STD	-/STD
Roleta oraz siatka oddzielające przestrzeń bagażową (tylko Wagon)	STD	STD	STD	STD
Tapicerka materiałowa Luna	STD	-	-	-
Elektryczna regulacja szyb przednich	STD	-	-	-
Tapicerka materiałowa Sol	-	STD	-	-
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	STD	STD	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD	STD	STD
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego	-	STD	STD	STD
Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewożenia długich przedmiotów	-	STD	STD	STD
Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych	-	STD	STD	STD
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	-	STD	STD	STD
Tapicerka materiałowa Sol Plus (czarna lub beżowa)	-	-	STD	-
Elektryczna regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach (pamięć 2 ustawień kierownicy i fotela kierowcy)	-	-	-	STD
Elektrycznie regulowane fotele przednie	-	-	-	STD
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)	-	-	STD	STD
Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku (tylko Wagon)	-	-	STD	STD
Pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie i wycieraczki)	-	-	-	STD
Czujniki cofania	-	-	-	STD
Skórzane siedzenia Prestige (czarne lub beżowe)	-	-	-	STD
AUDIO*				
System audio I (CD, MP3, 6 głośników)	STD	-	-	-
System audio II (I + Bluetooth)	-	STD	STD (bez nawigacji)	-
System audio III (II + zmieniarka płyt CD na 6 CD** + 11 głośników)	-	-	STD (z nawigacją)	STD

* Opcja fabryczna; ** Zmieniarka płyt CD jest niedostępna w wersjach z nawigacją


Wyposażenie dodatkowe

	LUNA	SOL	SOL PLUS	PRESTIGE
NAWIGACJA*				
Nawigacja z ekranem 6,5"	–	3 200 PLN	–	–
Nawigacja z ekranem 7" – polskie menu, kamera cofania oraz zintegrowany serwer muzyczny o pojemności 10 GB	–	–	6 500 PLN	6 500 PLN
PAKIETY DODATKOWE				
Pakiet Chrome: chromowana listwa na zderzak, chromowana obudowa lamp przeciwmgielnych, chromowane listwy boczne i listwa na klapę bagażnika	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN
Pakiet Life: nakładka ochronna na tylny zderzak, czujniki parkowania tylne (Luna, Sol, Sol Plus) lub przednie (Prestige), cargo manager – uchwyt do stabilizacji bagażu (Wagon w wersjach Sol Plus i Prestige) lub siatka (Wagon w wersjach Luna i Sol oraz Sedan)	1 800 PLN	1 800 PLN	1 800 PLN (Sedan) 2 300 PLN (Wagon)	1 800 PLN (Sedan) 2 300 PLN (Wagon)
Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny tempomat z funkcją hamowania (ACC), inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA), system ochrony przedzderzeniowej (PCS)	–	–	–	8 100 PLN**

* Opcja fabryczna; ** Pakiet Bezpieczeństwa jest opcją fabryczną tylko dla 2,2 D-CAT 150 A/T

Nawigacja z ekranem 7"

6 500 PLN



Nawigacja satelitarna z 7" ekranem LCD jest wyposażona w polskie menu, kamerę cofania oraz zintegrowany serwer muzyczny o pojemności 10 GB

Pakiet Chrome

2 000 PLN



Chromowana listwa na zderzak



Chromowana obudowa lamp przeciwmgielnych



Chromowane listwy boczne



Chromowana listwa na klapę bagażnika

Pakiet Life

1 800 PLN/2 300 PLN*



Nakładka ochronna na tylny zderzak



Czujniki parkowania tylne (Luna, Sol, Sol Plus) lub przednie (Prestige)



Cargo manager – uchwyt do stabilizacji bagażu (Wagon w wersjach Sol Plus i Prestige) lub siatka (Wagon w wersjach Luna i Sol oraz Sedan)



Wykładzina bagażnika

* Cena Pakietu Life z Cargo manager (Wagon Sol Plus i Prestige)

Nowe systemy bezpieczeństwa

ACC aktywny tempomat z funkcją hamowania – nowa generacja tempomatu, który reaguje na zmianę prędkości i dystansu do jadącego z przodu samochodu

LKA inteligentny asystent utrzymania toru jazdy – czyli **LDW** system ostrzegania o opuszczeniuadanego pasa ruchu i **LK** system automatycznego utrzymaniaadanego toru jazdy

PCS system ochrony przedzderzeniowej – zmniejsza ryzyko kolizji poprzez napięcie pasów i maksymalizację siły hamowania

AFS system doświetlania zakrętu – zapewnia lepsze oświetlenie pobocza podczas pokonywania zakrętu dzięki zmianie geometrii wnętrza przednich lamp bixenonowych

VSC+ system stabilizacji pojazdu – rozbudowana wersja systemu automatycznie redukującego możliwość poślizgu pojazdu

Dane techniczne

1,6 Valvematic M/T 1,8 Valvematic M/T MultidriveS 2,0 Valvematic M/T MultidriveS 2,0 D-4D M/T 2,2 D-4D 150 M/T (DPF) 2,2 D-CAT 150 A/T 2,2 D-CAT 180 M/T

ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)

Średnio [litry/100 km]	1,6	1,8	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2		
Sedan	6,5	6,5	6,7	6,9	7,0	5,1	5,5	6,8	5,9
Wagon	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	5,2	5,6	7,0	6,0
Poza miastem [litry/100 km]									
Sedan	5,4	5,4	5,6	5,6	5,7	4,3	4,7	5,6	5,0
Wagon	5,4	5,5	5,6	5,6	5,8	4,3	4,8	5,8	5,1
Miasto [litry/100 km]									
Sedan	8,3	8,5	8,6	9,1	9,2	6,6	7,0	8,4	7,4
Wagon	8,4	8,6	8,6	9,2	9,2	6,6	7,1	8,6	7,5
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej					olej napędowy [§]			
Pojemność zbiornika paliwa [litry]						60			
Średnia emisja CO₂ [g/km]									
Sedan	152	154	157	163	164	135	147	169	157
Wagon	153	155	158	164	165	136	150	174	160

SILNIK

Liczba i układ cylindrów	4, rzędowy								
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy								
Pojemność skokowa [cm ³]	1598	1794	1998	1998	2231	2231	2231	2231	2231
Średnica x skok [mm x mm]	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Stożek sprężania	10,7:1	10,5:1	10,0:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Maks. moc [KM (kW)/obr./min]	132 (97)/6400	147 (108)/6400	152 (112)/6200	152 (112)/6200	126 (93)/3600	150 (110)/3600	150 (110)/3600	150 (110)/3600	177 (130)/3600
Maks. moment obr. [Nm/obr./min]	160/4400	180/4400	196/4000	196/4000	310/1800-2400	340/2000-2800	340/2000-2800	340/2000-2800	400/2000-2800

OSIĄGI

Maksymalna prędkość [km/h]	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	
Sedan	200	200	200	205	205	200	210	205	220
Wagon	195	200	200	200	200	200	210	205	220
0-100 km/h [sek]									
Sedan	10,4	9,4	10,4	9,0	10,0	9,7	8,9	9,5	8,5
Wagon	10,6	9,7	10,7	9,3	10,3	10,0	9,2	9,8	8,8

ZAWIESZENIE


Przód	kolumny MacPhersona
Tył	podwójny wahacz

HAMULCE

Przód	tarczowe wentylowane (ø 295x26 mm)	tarczowe wentylowane (ø 320x26 mm)
Tył	tarczowe pełne (ø 290x11 mm)	tarczowe pełne (ø 290x11 mm)

MASY I WYMIARY

Masa własna [kg] min./max.									
Sedan	1365/1435	1370/1455	1405/1475	1400/1480	1435/1480	1490/1580	1515/1600	1530/1615	1515/1610
Wagon	1400/1445	1405/1510	1430/1530	1420/1525	1465/1560	1520/1635	1545/1635	1560/1650	1550/1650
Masa całkowita pojazdu [kg]	1950	2000	2020	2020	2050	2100	2140	2140	2140
Poj. bagażnika [litry] min./max.									
Sedan	509/-								
Wagon	543/1610								



* Z kołami 16"; ** Z kołami 17" i 18"; *** Wagon
M/T – manualna 6-stopniowa skrzynia biegów; A/T – automatyczna 6-stopniowa skrzynia biegów;
Multidrive S – wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia biegów



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

www.toyota.pl

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

• Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronach internetowych www.toyota.pl na podstronach **Toyota a środowisko** oraz **Recykling samochodów**.

• Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

• Uwagi: Avensis z silnikami 2,2 D-CAT 180 i 2,2 D-CAT 150 wymaga paliwa o zawartości siarki nieprzekraczającej 50 ppm. Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Avensis z silnikami 2,0 D-4D i 2,2 D-4D 150 może być zasilany olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.